



PortaLit[®] 2020

FELÜLETEK ÉS DEKORVÁLASZTÉK



Egy műanyag felületű ajtó, mely pontosan úgy néz ki és olyan a tapintása, mintha fa lenne? Ezt látni kell! Ezt érezni kell!

A PortaLit® CPL felületű ajtóink a nemes fa látványát extrém ellenálló tulajdonságokkal ötvözik. Olyan klasszikusok, melyek sok év után is ugyanúgy néznek ki, mint az első napon. Ápolásuk pofonegyszerű: elegendő egy nedves kendővel áttörölni. A különleges tapintású PortaLit® ajtóink „classic touch”, „soft touch” és „pure touch” felületekkel rendelhetők.




 **classic touch**

A klasszikus, UNI-színű ajtóink felülete. Megjelenése egy becses pergamenhez hasonlít, ugyanakkor rendkívül teherbíró és számos funkció betöltésére alkalmas.



 **classic touch**

A jól bevált és többszörösen bizonyított fa-dekoros ajtóink felülete. A finom mintázat kiemeli a fa tulajdonságait, mely által rendkívül élethű hatást kelt.



 **soft touch**

Tapintása puha, mint a selyem, ugyanakkor erős és ellenálló. További előnye, hogy a matt fényű felületen nem tapad meg a por.



 **pure touch**

A tapintás és a látvány tökéletes harmóniája. Az élethű faerezet nyomatoknak köszönhetően valódi faélményt kapunk.

EGY AJTÓ, AMIRE MINDIG SZÁMÍTHATUNK!

Antibakteriális felület



Az antibakteriális tulajdonsággal rendelkező Portalit CPL felületű ajtóink hatékony védelmet nyújtanak a baktériumok ellen. A „**bacteria resistant**”

kivitelnek köszönhetően a baktériumok 99,99 %-a 24 órán belül elpusztul a felületen, mely hatékonysága mellett nem toxikus és mind az emberekre, mind a környezetre ártalmatlan.




GYEREKEK MILLIÓI SZALADGÁLNAK NAP MINT NAP AZ AJTÓINKON KI-BE, DE A PORTALIT CPL FELÜLETRE MÁSHOL IS BIZTON SZÁMÍTHATUNK!

Sokoldalú klasszikusaink orvosi rendelőkben, szállodákban, óvodákban is bizonyították tudásukat. Könnyedén ellenállnak a karcolásoknak, ütéseknek, foltoknak, fénynek, vízgőznek, háztartási vegyszereknek, de még parázsló cigarettának is. Ez a különleges CPL gyártási technológiának köszönhető, mely során a műanyag rétegeket rendkívül magas nyomással préseljük össze. Így jön létre a bevizsgált, pórusmentes, ellenálló CPL felület. Portalit CPL felületek minden lakberendezési stílushoz választhatók, legyen az egy pompás UNI-dekor vagy egy természetes fa hatású repro mintázat.


FELÜLETI TULAJDONSÁGOK DIN, EN RAL' SZERINT



karcálló



cigarettaparázss-
ellenálló




színtartó



kopásálló



időjárásálló



foltálló




ütésálló



vízgőz-ellenálló



ellenáll a
háztartási
vegyszereknek




Melamin gyanta bevonat (védőrétteg)


Farepro vagy UNI dekor

Ütésálló fedőlap


BASIC dekorok




alpesi fehér
A 221
(NCS S 0505-R60B)



sarki fehér
A 222
(RAL 9016)



klasszikus fehér
A 223
(RAL 9010)




uni fehér
A 242
(RAL 9010)




világos szürke
A 402
(RAL 7035)


A RAL/NCS számok csak megközelítő színazonosságot jeleznek, felülettől függően eltérhetnek.




fehér kőris
ES 242




rusztikus juhar
AH 74




világos tölgy
EiB 310



virágos bükk
BU 88



itáliai tölgy
EiP 356



noce dió
NU 736

TREND dekorok




fehér pinie (fenyő)
Pi 230




fehér pinie (fenyő) cross
PIC 230



coco bolo fehér
CB 225



ferrum
A 460
(RAL 7047)



cement
A 474
(RAL 9006)



gitt
A 446
(RAL 7004)



platina tölgy
Ei 424



platina tölgy cross
EiC 424




borostyán tölgy
Ei 727




borotyán tölgy cross
EiC 727



adriai tölgy
Ei 767




adriai tölgy cross
EiC 767




világos pinie (fenyő)
Pi 11



világos pinie (fenyő) cross
PIC 11



szürke pinie (fenyő) cross
PIC 44



wenge
WE 716



achát
A 411
(RAL 7015)

Tekintse meg
weboldalunkat!



Írjon nekünk e-mailt!



 **Westag
Hungária Kft.**

Elérhetőségeink:

Telephely/Postacím:

2310 Szigetszentmiklós,
Petőfi Sándor u. 137.

Telefon: (+36 24) 887-250

Fax: (+36 24) 887-251

E-mail: westag@westag.hu

Honlap: www.westag.hu