



Lemezfalcos tűzgátló acél ajtóelemek

2012 / 3 / HUF

ÁRLLISTA



Érvényes: 2012. január 9-től

Tisztelt Partnerünk !

Az árlista összeállításánál arra törekedtünk, hogy az a legegyszerűbben kezelhető legyen. A kiadványban nem csupán az árakról kaphat információt, hanem a termékek felszereltségéről, műszaki jellemzőiről is.

Árlistánk segít Önnek abban, hogy a szükséges terméket pontosan tudja kiválasztani.

A rendeléssel kapcsolatos segítségére lehet a Megrendelőlap formanyomtatvány.

Reméljük, kiadványunk hozzájárulhat napi munkájuk meggyorsításához és eredményességéhez.

I. Árak

Az árak Ft-ban, Novoferm Hungaria Kft. telephelyi átvétellel és ÁFA nélkül értendők.

Az árak 2012. január 9-én lépnek érvénybe. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Egyéb feltételek a ROLLA cégcsoport. Általános Szállítási Feltételei szerint érvényesek.

II. Típusjelek és rövidítések

A kiválasztott termék rendelés esetén típusjellel és egyéb jellemzőkkel definiálható. Javasoljuk ezek használatát, mert számítógépes nyomtatványainkon, pl. rendelésvisszaigazolás, számla, szállítólevél is ezeket a jelöléseket használjuk. Ez megkönnyíti a termékek beazonosítását.

III. Rendelőlap

A rendelőlapot úgy készítettük, hogy az jó minőségben fénymásolható legyen.

A rendelőlap használata rendkívül egyszerű, melyen az alábbi adatok kitöltése szükséges ill. célszerű:

megrendelő neve/cége és az ügyintéző neve

megrendelő rendelési száma vagy a létesítmény neve

/ a rendelésszám megadása esetén visszaigazolásainkban szerepeltetjük azt, így partnereink könnyebben tudják azonosítani és nyilvántartani ügyleteinket /

dátum

termékdefiniálás (típus, méret, felszereltség, nyitásirány)

a cikkhez tartozó mennyiség

A kitöltött rendelőlapot faxon vagy e-mailben juttathatják el hozzánk. A rendeléseket minden esetben írásban, SAP ügyviteli rendszerünk formátuma szerint igazoljuk vissza.

IV. Szállítási határidők jelzései

A termékek bizonyos típusait folyamatosan feltöltött raktárkészletről tudjuk kiszolgálni, míg a többit csak érvényes, aláírt megrendelés alapján rendeljük. A szállítás várható időpontjáról a visszaigazolásban szerepelnek információk. Az így feltüntetett határidők szokásos szállítási határidőt jelölnek. A nyári gyári leállás és ünnepnapok idején a szokásos határidők módosulnak, melyről honlapunkon találnak aktuális információkat.

Kötbérterhes szállítási határidőt csak külön szerződés keretében vállalunk.

V. Rendelés lemondása, módosítása

A nem készletezett, konkrét rendelésre gyártott termékek lemondására ill. módosítására csak abban az esetben van lehetőség, ha azt a gyár még nem vette gyártásba és a módosítást vagy lemondást írásban elfogadja és visszaigazolja. Amennyiben a termék már gyártásba került, azt az eredeti megrendelés szerint leszámoljuk.

VI. Áruvisszavétel

Az áruvisszavétel általános feltételei:

csak raktáron készleten tartott, változatlan formában tovább értékesíthető árut veszünk vissza,

(A készletezett termékek körét a mindenkori igények alapján a termékmanagement határozza meg.)

csak hibátlan, sértetlen csomagolású áru visszavásárlásra történő felajánlását fogadjuk el,

anyagkezelési költségek miatt az áruérték 10%-át, de minimum 2.000,-Ft-ot számítunk fel.

FIGYELEM!

Mint minden kiadvány, árlistánk is tartalmazhat hibákat. Kérjük, hogy rendeléskor az esetleges tévedések elkerülése érdekében minden esetben figyelmesen ellenőrizzék le rendelésigazolásunkat.

A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

Az árlista használata	2
Lemezfalcos tűzgátló acél ajtók	4
30, 60 és 90 perces egyszárnyú acél ajtók	
60 és 90 perces egyszárnyú acél strangajtók	
Megrendelő lap.	8
Általános szállítási és szerződési feltételek	9

TAE-A T30 tűzgátló acél jobbos-balos ajtó elem / Szabvány: DIN

ÉME engedély száma:A-136/2007 érvényessége: 2013.08.31.

Szériaméretek

Rendelési méret (mm)		Széria méretek	TAE1A-T30			
Szélesség	Magasság	Ajtó elem sarak tokkal	Felár			
			Ellentok max. falvastagság (mm-ig)			
		LT	205	270	330	450
750	875	44 000.-	32 100.-	35 800.-	43 100.-	55 600.-
750	1750	68 600.-				
750	1875	68 600.-				
750	2000	55 400.-				
750	2125	60 800.-				
800	800	47 100.-				
800	1800	68 600.-				
800	1875	68 600.-				
800	2000	68 600.-				
875	875	47 100.-				
875	1000	51 200.-				
875	1250	51 200.-				
875	1750	68 600.-				
875	1800	68 600.-				
875	1875	68 600.-				
875	2000	55 400.-				
875	2125	60 800.-				
1000	1875	71 200.-				
1000	2000	57 700.-				
1000	2125	62 700.-				

Felárak TAE-A típusú ajtó elemhez

Megnevezés	Felár
Ajtólap előkészítés körözettárhoz (ajtó nyitásirányát kérjük megadni)	9 600.-
Ajtólap előkészítés hidraulikus ajtócsukóhoz (ajtó nyitásirányát kérjük megadni)	11 300.-
Tok padlóbeállítás nélkül (nyitásirányt kérjük megadni)	10 500.-
Pánik, váltózár, L/R	16 200.-
Pánikzár osztott dióval, L/R	33 700.-
Pánikkilincs garnitúra, műanyag, fekete, rövidcímes	13 600.-
Pánik gomb-kilincs garnitúra, műanyag, fekete, rövidcímes	11 600.-


Műszaki adatok

Megnevezés	Típus
Ajtó test	TAE1A-LT kőzetgyapot
Ajtó lapfelület	0,88mm-es tűzihorganyzott finomlemez, RAL 9016 színű porszórt alapozással
Ajtó lap vastagság	45 mm
Ajtó él	kétoldali lemezfal
Zár	KPZ
Pánt	1 db KO-pánt, 1 db rugóspánt
Biztonsági csap	2 db a pántoldalon (1000x1749 mm-ig 1 db)
Kilincs előkészítés	rövid cím
Kilincs	NKK fekete
Tok	2 mm-es horganyzott lemezből, RAL9016 színű alapozással
Tömítés	APTK
Nyitásirány	L/R
Súly	32 kg/m ²
Csomagolás	fólia
Hanggátlás RW~	39 dB
Hőszigetelés k=	0,9 W/m ² K




Tűzgátló acél ajtó

TAE-A T30 tűzgátló acél jobbos-balos ajtó elem / Szabvány: DIN


Metszetek, méretértelmezések



**Tűzgátló ajtó
TAE-A T30**




**Tűzgátló csapóajtó
TAE-A T30**




Tokok alsó ütközővel, rögzítés


TAE-A T30 alsó ütközővel



Saroktok dűbeles rögzítéssel kombinálva



Sarok-lellentok



N-ALSAL-60-1 egyszárnyú tűzgátló acél ajtóelem

Rendelési méret (mm)		* Készletezett	N-ALSAL-60-1 egyszárnyú RAL9018
Szélesség	Magasság		
800	2035		56 900
885	2035	*	56 900
1000	2035	*	61 900
1100	2035		70 500
800	2125		61 100
885	2125	*	63 600
1000	2125	*	66 500

N-ALSAL-90-1 egyszárnyú tűzgátló acél ajtóelem

Rendelési méret (mm)		* Készletezett	N-ALSAL-90-1 egyszárnyú RAL9018
Szélesség	Magasság		
800	2035		78 100
885	2035	*	88 400
1000	2035	*	93 500
1100	2035		99 600
800	2125		88 400
885	2125	*	91 800
1000	2125	*	96 800

Felárak

ATPK gumitömítés N-ALSAL ajtóhoz	3 300
----------------------------------	-------

A nem készletezett méretek szállítását egyedi rendelés alapján megközelítőleg 8 hetes szállítási határidővel vállaljuk.

N-ALSAL-60-1 és N-ALSAL-90-1 egyszárnyú tűzgátló acél ajtóelem
Nyílóajtók műszaki adatai

Megnevezés:	N-ALSAL-60-1 / N-ALSAL-90-1
Tűzgátlás:	Ei 60 és Ei90 perc
Szárny:	Egyszárnyú
Nyitásirány:	Fix, jobbos vagy balos
Felület:	acél, felületkezelte, védőfólia borítással
Szín:	RAL 9018-hoz hasonló
Ajtótést:	Közetgyapot bélés
Ajtólap vastagság:	55 mm
Ajtólap kivétel	telelap
Ajtóél:	3 oldali lemezfal
Pánt:	2 db háromrészes, melyből 1 db rugós
Tokszerkezet:	3 oldali acél saroktok
Tartozékok:	rendszerkilincs, cilinderbetét 3 kulccsal, küszöb

Beépítési méret mm	Szabad átjáró méret mm	Tok külméret mm
800*2035	740*2000	845*2060
885*2035	825*2000	930*2060
1000*2035	940*2000	1045*2060
1100*2035	1040*2000	1145*2060
800*2125	740*2090	845*2150
885*2125	825*2090	930*2150
1000*2125	940*2090	1045*2150

N-ALSAL-STRANG-60-1 egyszárnyú tűzgátló acél strangajtó

Listaár								
magasság (mm)	Szélesség (mm)							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
2100	---	78 100	81 000	82 000	83 900	85 900	88 800	91 700
2000	---	78 100	81 000	82 000	83 900	85 900	88 800	91 700
1900	---	78 100	81 000	82 000	83 900	85 900	88 800	91 700
1800	---	78 100	81 000	82 000	83 900	85 900	88 800	91 700
1700	---	73 200	74 200	75 100	77 100	79 000	82 000	84 900
1600	---	72 200	73 200	74 200	76 100	78 100	81 000	82 900
1500	---	70 300	72 200	73 200	75 100	76 100	79 000	81 000
1400	---	66 400	67 300	69 300	71 200	72 200	75 100	76 100
1300	---	65 400	66 400	68 300	71 200	72 200	73 200	74 200
1200	---	64 400	65 400	66 400	70 300	71 200	72 200	73 200
1100	---	62 500	65 400	66 400	70 300	71 200	71 200	72 200
1000	---	61 500	65 400	66 400	66 400	70 300	69 300	71 200
900	---	59 500	63 400	65 400	66 400	70 300	70 300	71 200
800	---	58 600	61 500	64 400	65 400	70 300	70 300	71 200
700	---	56 600	59 500	62 500	64 400	65 400	66 400	66 400
600	---	55 600	55 600	61 500	62 500	64 400	66 400	67 300
500	---	55 600	55 600	56 600	59 500	61 500	63 400	65 400
400	---	55 600	55 600	55 600	56 600	57 600	59 500	61 500

N-ALSAL-STRANG-90-1 egyszárnyú tűzgátló acél strangajtó

Listaár								
magasság (mm)	Szélesség (mm)							
	300	400	500	600	700	800	900	1000
2000	101 200	107 300	113 400	125 600	136 600	150 000	161 000	174 400
1900	101 200	107 300	112 200	120 800	131 700	143 900	156 100	168 300
1800	100 000	104 900	108 600	104 900	126 900	139 100	150 000	161 000
1700	98 800	103 700	106 100	112 200	123 200	134 200	143 900	153 700
1600	97 600	102 500	104 900	108 600	118 300	129 300	136 600	147 600
1500	95 100	101 200	103 700	104 900	113 400	122 000	131 700	140 300
1400	93 900	100 000	101 200	103 700	108 600	117 100	125 600	135 400
1300	92 700	98 800	100 000	102 500	104 900	112 200	120 800	129 300
1200	91 500	97 600	98 800	101 200	103 700	107 300	113 400	122 000
1100	89 000	96 400	97 600	100 000	101 200	104 900	108 600	114 700
1000	87 800	93 900	97 600	98 800	101 200	103 700	106 100	108 600
900	84 200	89 000	93 900	97 600	98 800	100 000	101 200	103 700
800	84 200	87 800	91 500	95 100	97 600	98 800	100 000	101 200
700	84 200	84 200	87 800	93 900	96 400	97 600	98 800	100 000
600	84 200	84 200	86 600	87 800	93 900	95 100	97 600	98 800
500	85 400	91 500	97 600	98 800	100 000	101 200	103 700	107 300

N-ALSAL-STRANG-60-1, N-ALSAL-STRANG-90-1

Strangajtók műszaki adatai

Megnevezés:	N-ALSAL-STRANG-60-1 / N-ALSAL-STRANG-90-1
Tűzgátlás:	Ei 60 és Ei90 perc
Szárny:	Egyszárnyú
Nyitásirány:	Jobbos-balos megfordítható
Felület:	acél, felületkezelt, védőfólia nélkül!
Szín:	RAL 9018-hoz hasonló
Ajtótést:	Kőzetgyapot bélés
Ajtólap vastagság:	55 mm
Ajtólap kivitel	telelap
Ajtóél:	4 oldali lemezfal
Pánt:	2 db háromrészes
Tokszerkezet:	4 oldalon körbefutó saroktok
Zár:	háromszögletű, szervizkulcsos vagy rendszerkilincs

Feladó: Név:	Feladó: Név:
Cím:	Cím:
Tel./fax:	Tel./fax:
Ügyintéző neve:	Ügyintéző neve:

Megrendelés/Ajánlatkérés*
Rendelési szám:
Oldalszám:

Pozíció	Felépítés	Alpo- zíción	Rendelési méret (DIN)			Mennyiség (db)	
			Szélesség	Magasság	Falvastagság	jobb	bal
1.	Típusjel (Pl. BAA-)	1.1					
	Ajtólap felépítése	1.2					
	Üvegezés	1.3					
	Kivitel	1.4					
	Szín/felület	1.5					
	Tok	1.6					
	Pánt	1.7					
	Zár	1.8					
	Egyéb/megjegyzés						
2.	Típusjel (Pl. BAA-)	1.1					
	Ajtólap felépítése	1.2					
	Üvegezés	1.3					
	Kivitel	1.4					
	Szín/felület	1.5					
	Tok	1.6					
	Pánt	1.7					
	Zár	1.8					
	Egyéb/megjegyzés						
3.	Típusjel (Pl. BAA-)	1.1					
	Ajtólap felépítése	1.2					
	Üvegezés	1.3					
	Kivitel	1.4					
	Szín/felület	1.5					
	Tok	1.6					
	Pánt	1.7					
	Zár	1.8					
	Egyéb/megjegyzés						
4.	Típusjel (Pl. BAA-)	1.1					
	Ajtólap felépítése	1.2					
	Üvegezés	1.3					
	Kivitel	1.4					
	Szín/felület	1.5					
	Tok	1.6					
	Pánt	1.7					
	Zár	1.8					
	Egyéb/megjegyzés						

* Megfelelő rész aláhúzendő

 Szállítási avizó: Szállító neve:..... Megrendelő aláírása:.....
 Gépkocsi rendszáma:..... Dátum:.....

„A” Általános feltételek

I. AJÁNLAT ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

1. Ajánlataink kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatok. Meghatározott időpontig érvényes ajánlat kiadása esetén kötelezzük magunkat arra, hogy az ajánlat érvényessége alatt kézhez vett rendelésekre az ajánlattal megegyező szerződéstervezetet készítünk és juttatunk el a megrendelőnek.
2. Ajánlatot vagy részletesen specifikált megrendelés alapján szerződéstervezetet készítünk, melyet cégszerűen aláírva juttatunk el a megrendelőnek. A szerződést akkor tekintjük érvényesnek, amennyiben a megrendelő által cégszerűen aláírt példányt a kibocsátás napját követően 14 napon belül kézhez vettük. Amennyiben ez 14 napon túl történik, úgy szerződéses kötelezettség csak akkor terheli cégünket, amennyiben elfogadó nyilatkozatot bocsátunk ki.
3. A szerződés módosítása írásban történhet, a felek egybehangzó nyilatkozata alapján. Az ajánlathoz, szerződéshez és szállításhoz küldött vagy mellékelte dokumentumok, rajzok és okmányok tekintetében fenntartjuk magunknak a szerzői, illetve tulajdonosi jogokat és azok sokszorosítása, harmadik személy részére történő továbbadása csak hozzájárulásunkkal történhet.

II. ÁRAK

1. A szerződésben rögzített, forintban megadott egységárak, gyártelepi árak tartalmazzák az áruféleségnek megfelelő szokásos csomagolási költségeket, import beszerzés esetén a vám és vámkezelés költségeit, de nem tartalmazzák az áruértéket terhelő ÁFA-t és telephelyünk és a szállítási cím közötti szállítási költségeket.
2. A nem forintban megadott egységárak, gyártelepi árak tartalmazzák az áruféleségnek megfelelő szokásos csomagolási költségeket. Export- vagy importügyletek keretében történő szállításkor az egységárak nem tartalmazzák a vám és vámkezelés költségeit, valamint az ÁFA-t.
3. A szerződéskötést követő igazolható költségnövekedés áthárítására fenntartjuk magunknak a jogot.

III. FIZETÉSEK

1. Készpénzfizetés
Előleg vagy áruellenérték fizetése történhet pénztárunkban vagy banki csekünkre postai befizetéssel.
2. Banki pénzforgalom
A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A kibocsátott számlák ellenértékét megrendelőink átutalással egyenlíti ki, de fenntartjuk magunknak a jogot inkasszó kibocsátására.
3. Különleges fizetési módokat csak eseti megállapodás esetén fogadunk el
4. Méretre gyártás esetén fenntartjuk a jogot az áruérték 80%-ának előleg címén történő bekérésére.
5. Késedelmes fizetés esetén 20% kamatot számítjuk fel.
6. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a megrendelő fizetőképessége bizonytalan, jogosultak vagyunk fizetési biztosítékot kérni. Amennyiben a megrendelő ezen követeléseknek nem tesz eleget, úgy jogosultak vagyunk a szerződés felbontására. Az ebből származó kárunkat érvényesíthetjük a megrendelővel szemben.
- A leszállított, de ki nem fizetett áru az áruérték kifizetéséig cégünk tulajdona marad. Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy jogosultak vagyunk az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az üggyel kapcsolatban felmerült valamennyi költségünk és elmaradt hasznunk megtérítésére
- Az ilyen címen visszaszállított árut jogunk van kárösszekénti címen értékesíteni.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Peres ügyekben a felek a cégünk székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

„B” I. A SZÁLLÍTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE

1. „Vis Major” és egyéb akadályoztatás
A „Vis Major” és egyéb akadályoztatás (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén cégünk jogosult a szállítási határidőket részben vagy egészen az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben vagy egészben visszalépni.
 - 1.1. Amennyiben az 1. pontban leírtak miatt a megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződés hányadra vonatkozóan teheti meg és köteles a szerződés teljesítéséhez általunk beszerzett, illetve előkészített alapanyagok és félkész termékek átvételére.
 - 1.2. Az akadályoztatás tényállásának megállapításához elegendő alvállalkozónk vagy beszállítónk írásos nyilatkozata.
 - 1.3. Teljesítési kötelezettségünk gyártelepi teljesítés esetén kocsira rakva értenőd. Adott szállítási címre történő teljesítés esetén telephelyünk tekintendő a teljesítés helyének. A teljesítési igazolás ez esetben a fuvarokmány. A rendeltetés helyén a lerakás a megrendelő feladata.

II. TELJESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

1. A szerződésben rögzített határidők kötelezőjellel jellemezhetők.
2. Késedelmes teljesítés esetén a megrendelő a szerződésből késedelmesen teljesített hányad után napi 0,2%, de maximum a késedelmesen teljesített hányad 10%-ának megfelelő kötbér megfizetésére tarthat igényt.

3. Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A megrendelő a készrejelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben a megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállítási raktározzuk, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosultak vagyunk az áru leszámlázására.

III. KOCKÁZATVISELÉS

1. Felelősségvállalásunk, illetve kockázatviselésünk az áru raktárunkból történő kiadásáig terjed. Nem vállalunk azonban felelősséget a készrejelentett, leszállított vagy kifizetett, de át nem vett árukért. Ezen esetekben felelősségvállalásunk maximum a gondos tárolásig terjed.
2. Az általunk a megrendelő által megadott szállítási címre történő szállítás esetén a szállítmánybiztosítás a megrendelő feladata.
3. A helyszíni kivitelezéssel vállalt megbízások esetén a megbízó köteles zárható raktárról, valamint a részben vagy egészben beépítésre került, de még át nem adott áruk felelős őrzéséről gondoskodni. A megbízó által kijelölt munkahelyen bekövetkezett káreseményekért a megrendelő felel.

IV. GARANCIA

- A leszállított, illetve átadott termékek esetén garantáljuk az alapanyagban és a kivitelben a hibátlan minőséget. Garanciavállalásunk az alábbiakra terjed ki:
1. Valamennyi termékre az átadást követő 12 hónapos garanciát nyújtunk.
 2. A garanciaidőn belüli meghibásodást azonnal be kell jelenteni és a meghibásodott készüléket használaton kívül kell helyezni. Hibás készülék további használatából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
 3. A meghibásodott készüléket garanciaidőn belül vagy az alkatrész javításával, vagy az alkatrész cseréjével megjavítjuk, vagy a készüléket kicseréljük. Csere esetén a garancia a csere napjától számított 12 hónap a cserélt elemre vonatkozóan.
 4. Nem terjed ki garanciális kötelezettségünk azon meghibásodásokra, melyek
 - a helytelen beszerelésből (amennyiben a szerelést nem mi végeztük),
 - a nem rendeltetészerű használatból,
 - a helytelen üzembehelyezésből,
 - az előírt karbantartás elmulasztásából,
 - rongálásbólkeletkeztek.

5. Amennyiben a meghibásodás a megrendelő közreműködésének eredménye, úgy nem vagyunk kötelesek mindaddig a hiba elhárítására, míg a megrendelő a meghibásodás okát meg nem szünteti. Amennyiben ez az idő az 1 hónapot meghaladja, úgy garanciális kötelezettségünk végleg megszűnik.
6. Kötelezettségünk nem terjed ki azon károkra, melyek nem az általunk szállított árukban keletkeztek.
7. Garanciális hibabejelentést csak írásban (levél, telefax, távirat) fogadunk el. Azon esetekben, amikor indokolatlan hibabejelentés miatt kell kiszállnunk, a hibabejelentő köteles kiszállási költségünket megtéríteni. Helyszíni javításra csak akkor vagyunk kötelesek kiszállni, ha az áru nem szállítható be telephelyünkre.

„C” I. FELELŐSSÉG

Felelősségvállalásunk csak a szerződésben vállalt kötelezettségeinkre terjed ki. Ezt meghaladó kártérítést a megrendelő csakis a mindenkor érvényes Ptk. szabályai szerint követelhet.

II. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételek érvényességét.

III. SZERZETT JOGOK ÁTRUHÁZÁSA

A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak írásos jóváhagyásunkkal ruházhatók át.

SZERELÉSI FELTÉTELEK

1. Megrendelő kötelezettsége
 - A bejelentett igény szerinti zárható, száraz raktár biztosítása.
 - A munkaterület zavartalan biztosítása.
 - Az építészeti fogadószerkezet megépítése.
 - Az elektromos csatlakozás kiépítése.
 - Térítés nélküli munkaáram biztosítása.
 - Az áru kocsiról történő lerakása.
 - A leszállított, részben vagy egészben beépített termék felelős őrzése.
 - A megrendelő kijelölt képviselője köteles a munkanaplóban felsorolt, elvégzett és beépített munkák és készülékek mennyiségét átvételét igazolni.
 - A készrejelentést követő 48 órán belül az előírás szerint teljesített munkát és létesítményt átvenni.
2. Szállító kötelezettsége
 - A készülékek előírászerű beépítése.
 - A létesítményt üzembe helyezni és üzembe helyezett állapotban a hozzátartozó gépkönyvekkel és használati utasítással megrendelőnek átadni.
 - Megrendelő költségére a szállító érintésvédelmi mérést, illetve jegyzőkönyvet köteles készíttetni. Ennek költségeit a megrendelő viseli.

Acél tokok
Beltéri acél ajtók
Ipari acél ajtók
Biztonsági ajtók
Tűzgátló acél ajtók
Garázskapuk

Az Ön partnere:



Novoferm Hungaria Kft.

1116 Budapest, Házgyár u. 1.
Tel.: (36-1) 3820-800, Fax: (36-1) 3820-809

Postacím:
Novoferm Hungaria Kft. H-1507 Budapest, Pf. 38.

e-mail: rolla@rolla.hu
www.rolla.hu